

خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی استان کردستان

طول و عرض جغرافیایی:

استان کردستان با مساحتی در حدود ۲۹۱۳۷ کیلومترمربع در غرب ایران در مجاورت خاک عراق بین ۳۴ درجه و ۴۵ دقیقه تا ۳۶ درجه و ۲۸ دقیقه عرض شمالی و ۴۵ درجه و ۴۴ دقیقه تا ۴۸ درجه و ۱۴ دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار دارد و محدود است از شمال به استان آذربایجان غربی و قسمتی از استان زنجان از جنوب به استان کرمانشاه از شرق به استان همدان و قسمت دیگری از استان زنجان و از غرب به کشور عراق.

مهمنتین ارتفاعات کردستان عبارتند از:

۱- در بخش مرکزی سنندج دو رشته کوه که جهت امتداد آنها از شمال غربی به جنوب شرقی است وجود دارد این دو رشته از کوه معروف و مرفوع چهل چشمہ که بعد از کوه شاهو مرفوع ترین کوه کردستان محسوب می‌شود منشعب می‌گردد و بطور مستقیم در شمال غربی سنندج پیش رفته و در آنجا به دو شعبه تقسیم می‌شوند.

الف: یکی تقریباً از ۲۵ کیلومتری غرب سنندج گذشته و شعبات فرعی آن تا جنوب غربی سنندج ادامه پیدا میکند و بتدریج به رودخانه ژاوه رود متنه میگردد گردنده آریز پست ترین نقطه این شعبه است و مهمترین شعبات آن آبیدر واقع در جنوب

غربی شهر سنندج می‌باشد که ارتفاع آن از سطح دریا به ۲۵۳۸ متر می‌رسد.

ب: شعبه دوم از شرق سنندج و رودخانه قشلاق و جنوب قروه و شمال سقرا و اسدآباد همدان گذشته و به کوههای الوند متصل می‌گردد و پست ترین نقطه آن گردنده صلوات آباد است.

۲- کوههای شمالی بیجار که بیشتر خاکی است و از شمال غربی به جنوب شرقی کشیده شده است و خط الراس آن حد طبیعی بین این شهرستان با بخشهای تکاب و ماه نشان می‌باشد. بلندترین قله این رشته عبارتند از قله کوه امامزاده ایوب انصار و قله کوه زربنیخ و قله کوه شاه نشین.

۳- کوههای جنوبی بیجار که خط الراس آنها حد طبیعی بین شهرستان بیجار و شهرستان قروه می‌باشد و بلندترین قله آن زیره با ارتفاع ۲۶۴۲ متر است.

۴- کوههای مرکزی بیجار که تقریباً موازی با کوههای شمالی کشیده شده است از نزدیکی شهر بیجار و دهستان پیرتاج گذشته و به

کوههای خرقان متصل می‌گردد بلندترین قله آن عبارتند از سرپیشه، نقاره کوب، پنجه‌علی، تماشا، حمزه عرب و چنگ الماس و ... ۵- ارتفاعات ملقنی در کنار شهر سفر که بلندترین نقطه آن از سطح دریا به ۱۴۰۰ متر میرسد.

۶- کوه چهل چشمہ و مرتفعات آن از مهمترین ارتفاعات شهرستان مریوان است.

۷- کوه هزار مرگه از کوه چهل چشمہ منشعب می‌گردد و ارتفاع آن از سطح دریا به ۲۷۰۷ متر می‌رسد این کوه به سه رشته اصلی و مهم تقسیم می‌شود.

الف: کوه معروف به سلسله لشت شهیدان که در جنوب مریوان و شمال دره شلیر کشیده شده و بلندترین قله آن به ارتفاع ۲۴۹۱ متر می‌رسند.

ب: شعبه شمال غربی که تقریباً موازی با رشته اول و آنهم در شمال دره شلیر کشیده شده است.

ج: شعبه جنوب شرقی که بین اراضی مریوان و دیواندره کشیده شده است.

رودخانه‌ها:

در کردستان به علت وجود کوههای متعدد و بارندگی زیاد رودهای پرآبی جریان دارد که اراضی وسیع این استان را مشروب می‌نماید و مهمترین آنها به شرح زیر است:

الف: رودخانه‌های شهرستان سنندج :

۱- رودخانه قشلاق که از ارتفاعات باینجبوب و چرنو در شمال و غرب حسین‌آباد سرچشمہ میگیرد و در ۶ کیلومتری شرق شهر سنندج در جهت جنوبی جریان داشته و از کنار آبادی قشلاق گذشته و در جنوب سنندج و در شمال آبادی بزلانه به رودخانه گاورود ملحق شده و پس از پیوستن به رودخانه سیروان به خاک عراق می‌ریزد.

۲- رودخانه گاورود که از کوههای سقرا و کلیائی سرچشمہ گرفته و پس از پیوستن به رودخانه سیروان به خاک عراق می‌ریزد.

۳- رودخانه گزان از کوههای سخنانخ باینجبوب سرچشمہ گرفته و به رودخانه قشلاق می‌ریزد.

۴- رودخانه چرنو از کوههای چرنو سرچشمہ گرفته و به رودخانه‌های قشلاق می‌ریزد.

- ۲- رودخانه آنیان از کوههای آگجه گوگجه، کل کسوژ (گل گشته) کوته رش، توکلان سرچشم میگیرد و به سد بوکان می‌ریزد.
- ۳- رودخانه سنته از کوههای نرگسله، دره توکلان و چهل چشم سرچشم گرفته و به سد بوکان می‌ریزد.
- رودخانه مربیان**
- ۱- رودخانه ریخلان از دریاچه زربوار مربیان سرچشم گرفته و پس از پیوستن به رودخانه گاران به رودخانه سیروان می‌ریزد.
- ۲- رودخانه گاران از کوههای قمچیان سرچشم گرفته و با رودخانه ریخلان به سیروان می‌ریزد.
- ۳- رودخانه نگل از کوههای گلچیدر، ول و سلطان سرچشم گرفته به رودخانه گاران می‌ریزد.
- ۴- رودخانه کلاترzan از کوههای گلچیدر سرچشم گرفته و به رودخانه نگل می‌ریزد.
- ۵- رودخانه چاولکان از کوههای ول سرچشم گرفته و پس از پیوستن به رودخانه کلاترzan به رودخانه نگل وارد می‌شود.
- ۶- رودخانه کوماسی از کوههای سلطان آباد سرچشم گرفته و پس از الحاق به رودخانه کلاترzan در نزدیکی روستای نگل به رودخانه نگل وارد می‌شود.
- ۷- رودخانه سیروان از به هم پیوستن رودخانه‌های ریخلان، گاران، نگل، کلاترzan و چاولکان شهرستان مربیان و قشلاق، گاورود، گزن و چرند و از شهرستان سنندج تشکیل شده و به خاک عراق وارد می‌شود.
- رودخانه‌های بانه**
- در بانه رودخانه‌های چندی وجود دارد که همگی از ارتفاعات شرقی سرچشم گرفته و به طرف غرب جاری می‌شوند و به رودخانه زاب در خاک عراق می‌ریزند مهمترین آنها رودخانه چم است. تعاریف و مفاهیم به کار رفته در این فصل به شرح زیر است:
- شهرستان:**

واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین که از به هم پیوستن چند بخش هم‌جوار که از نظر عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد مناسب و همگنی را به وجود آورده‌اند، تشکیل شده است.

- ۵- رودخانه قزل اوزن که از کوههای جنوبی دهستان سارال و مسجد میرزا سرچشم می‌گیرد و پس از پیوستن به رودخانه تلوار به طرف شمال منحرف و نهایتاً به دریای خزر میریزد.
- ۱- ب: رودخانه‌های شهرستان بیجار:
- ۲- رودخانه قم- چقا در منطقه سیاه منصور از کوههای چیچکلو سرچشم گرفته و در نزدیکی توب آجاج به رودخانه قزل اوزن می‌ریزد.
- ۳- رودخانه قزل اوزن که از کوههای سارال و چهل چشم سرچشم می‌گیرد و پس از مشروب کردن قسمتی از اراضی دیواندره در منطقه نجف‌آباد بیجار به طرف شمال حوزه بیجار رفته و پس از مشروب نمودن اراضی استان زنجان نهایتاً به دریای خزر می‌ریزد.
- ۴- رودخانه کوه زن از کوههای سراب شهرک سرچشم گرفته و به رودخانه قزل اوزن می‌ریزد.
- ۵- رودخانه اوزن دره از کوههای سلطان آباد و شیرکش علیا سرچشم گرفته و از منطقه خرسو آباد بیجار گذشته و در محل چهل امیران در منطقه پیرتاج به رودخانه تلوار ملحق می‌شود.
- ۶- رودخانه چم از کوههای مبارک بالا و صیدان در منطقه خرسو آباد بیجار سرچشم گرفته و پس از مشروب نمودن اراضی اطراف در نزدیکی گچه گنبد به رودخانه شور ملحق شده و نهایتاً به تلوار می‌ریزند.
- ج- رودخانه‌های قروه**
- ۱- رودخانه تلوار: از آبادیهای سلسله و بلبان آباد سرچشم گرفته و پس از پیوستن به رودخانه‌های دهگلان طهماسب- قلی و سور به طرف شهرستان بیجار رفته و وارد رودخانه قزل اوزن می‌شود.
- ۲- رودخانه شور از دشت دزج و صندوق آباد سرچشم گرفته و در نزدیکی شالی آباد به تلوار می‌ریزد.
- ۳- رودخانه دهگلان از ارتفاعات کریم آباد سرچشم گرفته و در پایین تر از آبادی کاکه جوب به تلوار می‌ریزد.
- ۴- رودخانه طهماسبقلی از آبادیهای کوخانی علیا و کوخانی سفلی سرچشم گرفته و در نزدیکی تازه آباد گاوپیشان به رودخانه تلوار می‌پیوندد.
- ۵- رودخانه شیخ جعفر از ارتفاعات ویچ و آصف آباد سرچشم گرفته و در نزدیکی باباگرگر به رودخانه شور می‌پیوندد.
- د- رودخانه‌های شهرستان سقز**
- ۱- رودخانه سقز یا جختو از کوههای گردنه خان و قبغلوجه سرچشم گرفته و نهایتاً به سد بوکان می‌ریزد.

بخش:

واحدی از تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوستن چند دهستان هم‌جوار مشتمل بر چندین مزرعه، مکان، روستا و احياناً شهر که در آن عوامل طبیعی، اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، واحد همگنی را به وجود می‌آورد.

شهر:

محالی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل دارای سیمایی با ویژگیهای شهر می‌باشد.

دهستان:

کوچکترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوستن چند روستا، مکان، مزرعه هم‌جوار تشکیل می‌شود که از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امكان خدمات رسانی و برنامه‌ریزی در سیستم و شبکه واحدی را فراهم می‌نماید.

آبادی خالی از سکنه:

منظور روستایی است که در گذشته یک یا چند خانوار در آن سکونت داشته‌اند اما حالا به دلایلی (از قبیل جنگ، زلزله، سیل و...) کسی در آن محل سکونت ندارد.

اراضی زراعی:

بخشی از زمینهای کشاورزی است که به فعالیت زراعت (کشت و کار نباتات سالانه) اعم از زیر کشت و آیش اختصاص یافته است.

موقع:

زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چراغ، دارای پوششی از نباتات علوفه‌ای خودرو باشد و با توجه به سابقه چراغ، عرفًا مرتع شناخته شود. اراضی آیش ولو آنکه دارای پوشش علوفه‌ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند.

اراضی مسکونی:

منظور زمینهایی است که در آنها ساخت و ساز ساختمانهای مسکونی انجام گرفته یا در حال انجام شدن است.

ایستگاههای همیدیدی:

ایستگاههایی است که در آن، عوامل مختلف جوی از قبیل درجه حرارت خشک و تر، مقدار و نوع ابر، مقدار بارندگی، نوع پدیده جوی، سمت و سرعت باد، مقدار تبخیر، فشار، ساعت آفتابی نحوه

تغییرات فشار، میزان تشعشع خورشید و... براساس دستورالعملهای مشخص و در رأس ساعات معین (به طور همزمان در سراسر جهان)، اندازه‌گیری و پس از ثبت در یک دفتر مخصوص، توسط دستگاههای مخابراتی از قبیل ssb تلفن و تلکس، به مراکز هواشناسی در سراسر جهان مخابره می‌شود.

وضع جوی:

به طور کلی استان گرددستان بلت داشتن ارتفاعات متعدد و بارندگی زیاد یکی از نقاط سردسیر کشور به شمار می‌رود ولی در بعضی نقاط نسبت به پستی و بلندی که دارد هوا متغیر است قسمتهایی که در کنار رودخانه قشلاق واقع شده دارای زمستانی معتدل و تابستانی گرم و هوای کنار دریاچه زریوار و رودخانه‌ها سرد و معتدل است.

حداقل مطلق:

عبارت است از پایین‌ترین دمای ثبت شده در حداکثر دوره زمانی ممکن.

حداکثر مطلق:

عبارت است از بالاترین دمای ثبت شده در حداکثر دوره زمانی ممکن.

رطوبت نسبی:

مقدار ذرات بخار آب موجود در یک واحد حجم از هواهای معمولی می‌باشد و یا نسبت رطوبت مطلق هوا به حداکثر رطوبت مطلقی است که هوا ظرفیت قبول آن را در درجه معینی دارد.

جنگل:

جنگل، زمینی است که به علت دارا بودن پوشش طبیعی یا دست کاشت از انواع درخت یا درختچه، مهمترین محصول اقتصادی آن چوب است. قلمستان به طور استثنای تحت این عنوان قرار نمی‌گیرد. خزانه و نهالستان خزانه و نهالستان ایجاد شده برای حفاظت یا توسعه جنگلها نیز جزو جنگل منظور می‌شود.

آبزیان:

به کلیه موجوداتی اطلاق می‌شود که تمام دوره زندگی یا قسم بیشتر آن را در درون آب به سر می‌برند این موجودات شامل انواع گیاهان دانه‌دار و جانوران اعم از تک یا خانه و پریا خانه بی‌مهره و مهره‌دار شامل پلانکتون‌ها.

۱- سرزمین و آب و هوا

سالنامه آماری استان گردستان - ۱۳۹۰

شهرستان بانه

شهرستان بیجار

شهرستان دهگلان

۱- سرزمین و آب و هوا

سالنامه آماری استان گردستان - ۱۳۹۰

شهرستان دیواندره

شهرستان سروآباد

شهرستان سقز

شهرستان سنندج

شهرستان قروه

شهرستان کامیاران

شهرستان مریوان

سالنامه آماری استان کردستان-1390-1- سرزمین و آب و هوا

۱- طول و عرض جغرافیایی شهرستانها : سال ۱۳۹۰

عرض شمالی					طول شرقی					شهرستان	
حداقل		حداکثر			حداقل		حداکثر				
درجه	دقیقه	درجه	دقیقه	درجه	دقیقه	درجه	دقیقه	درجه	دقیقه		
۳۴	۴۵	۳۶	۲۸	۴۵	۳۴	۴۸	۱۴	کل استان		
۳۵	۴۸	۳۶	۱۲	۴۵	۳۴	۴۶	۱۱	بانه		
۳۵	۲۹	۳۶	۲۶	۴۷	۷	۴۸	۱۴	بیجار		
۳۵	۰۲	۳۵	۳۸	۴۷	۷	۴۷	۳۶	دهگلان		
۳۵	۳۴	۳۶	۲۰	۴۶	۳۲	۴۷	۲۷	دیواندره		
۳۵	۴۶	۳۶	۲۸	۴۵	۵۱	۴۶	۵۴	سقز		
۳۵	۳	۳۵	۳۸	۴۶	۲۶	۴۷	۱۸	سنندج		
۳۴	۵۶	۳۵	۳۴	۴۷	۲۴	۴۸	۱۲	قروه		
۳۴	۴۵	۳۵	۹	۴۶	۳۴	۴۷	۲۰	کامیاران		
۳۵	۱۹	۳۵	۴۸	۴۵	۵۸	۴۶	۴۵	مریوان		
۳۵	۳	۳۵	۲۵	۴۶	۴	۴۶	۴۳	سرخآباد		

۱-۲ - تعداد شهرستان، بخش، شهر و دهستان براساس تقسیمات کشوری طی سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۸۰

تعداد دهستان	تعداد شهر	تعداد بخش	تعداد شهرستان	سال
۷۹	۲۳	۲۳	۸ ۱۳۸۰
۸۳	۲۳	۲۶	۹ ۱۳۸۵
۸۴	۲۵	۲۷	۱۰ ۱۳۸۸
۸۴	۲۵	۲۷	۱۰ ۱۳۸۹
۸۵	۲۷	۲۹	۱۰ ۱۳۹۰

مأخذ - استانداری استان کردستان.

۱- سرزمین و آب و هوای

سالنامه آماری استان کردستان - ۱۳۹۰

۳- مشخصات عمومی شهرستانها براساس تقسیمات کشوری در پایان اسفند : سال ۱۳۹۰

شهرستان	مساحت (کیلو متر مربع)	تعداد بخش	تعداد شهر	تعداد دهستان
كل استان.....	۲۹۱۳۷	۲۹	۲۷	۸۵
بانه.....	۱۵۴۲	۴	۴	۸
بیجار.....	۵۹۰۵	۳	۳	۱۱
دیواندره.....	۳۷۳۶	۳	۲	۸
دهگلان.....	۱۸۴۱	۲	۲	۵
سقز.....	۴۰۱۴	۳	۲	۱۱
سنندج.....	۳۲۸۴	۴	۲	۱۲
قروه.....	۲۸۷۵	۳	۴	۹
کامیاران.....	۲۰۶۱	۲	۲	۲
مریوان.....	۲۳۲۶	۳	۴	۶
سروآباد.....	۱۰۵۳	۲	۲	۸

مأخذ - استانداری استان کردستان.

سالنامه آماری استان کردستان-1390-1- سرزمین و آب و هوا

۴- تقسیمات کشوری در محدوده استان : سال ۱۳۹۰

تعداد آبادی			نام دهستان	نام شهر	شهرستان و بخش
خالی از سکنه	دارای سکنه	جمع			
۱۸۷	۱۶۹۹	۱۸۸۶			كل استان
۲۰	۱۹۴	۲۱۴			باشه
۰	۱۱	۱۱	بله که		آرمده
۳	۴۲	۴۵	پشت آربابا	آرمده	
۵	۳۱	۳۶	شوی	بانه	مرکزی
۱	۱۹	۲۰	بوالحسن		نمشیر
۴	۲۰	۲۹	کانی سور	کانی سور	
۳	۲۱	۲۴	نمشیر		
۱	۳۰	۳۱	بونین سفلی		نور
۳	۱۵	۱۸	نور		
۳۹	۲۳۸	۲۷۷			بیجار
۸	۲۶	۳۴	بابارشانی	بابارشانی	چنگ الماس
۳	۱۶	۱۹	پیر تاج		
۰	۲۰	۲۰	خسروآباد		
۰	۱۷	۱۷	طغامین		کرانی
۴	۲۴	۲۸	کرانی	یاسوکند	
۳	۱۷	۲۰	گرگین		
۱۱	۳۵	۴۶	حومه	بیجار	
۳	۲۴	۲۷	خورخوره		
۲	۱۸	۲۰	سیاه منصور		مرکزی
۳	۱۸	۲۱	سیلتان		
۲	۲۳	۲۵	نجف آباد		

۱- سرزمین و آب و هوا سالنامه آماری استان گردستان - ۱۳۹۰

(دنباله)

۴- تقسیمات کشوری در محدوده استان : سال ۱۳۹۰

تعداد آبادی			نام دهستان	نام شهر	شهرستان و بخش
خالی از سکنه	دارای سکنه	جمع			
۹	۱۷۲	۱۸۱			دیواندره
۲	۳۲	۳۴	سارال		سارال
۱	۱۲	۱۸	کوله		
۱	۱۲	۱۸	اوباتو	زرینه	
۰	۱۸	۱۸	زرینه		کرفتو
۰	۱۸	۱۸	کانی شیرین		
۰	۲۲	۲۲	چهل چشمه		
۳	۲۲	۲۵	حومه	دیواندره	مرکزی
۲	۲۶	۲۸	قراتوره		
۳۴	۲۷۴	۳۰۸			سقز
۱	۲۳	۲۴	امام		زیوه
۶	۲۳	۲۹	تیلکو		
۲	۲۸	۳۰	خورخوره		
۲	۲۳	۲۵	صاحب	صاحب	
۳	۳۱	۳۴	گل تپه		

سالنامه آماری استان کردستان-1390-1- سرزمین و آب و هوا

۴- تقسیمات کشوری در محدوده استان : سال ۱۳۹۰

(دنباله)

تعداد آبادی			نام دهستان	نام شهر	شهرستان و بخش
حالی از سكنه	دارای سکنه	جمع			
.	۱۹	۱۹	ترجان		مرکزی
.	۱۷	۱۷	تموغه		سرشیو
۶	۴۱	۴۲	سرا		
۳	۲۲	۲۵	میرده		
۷	۳۶	۴۳	ذوالفار		
۴	۱۱	۱۵	چهل چشمه غربی		
۱۰	۲۰۴	۲۱۴	ژاوده غربی		سنندج
.	۱۲	۱۲	کلاترزان		کلاترزان
۲	۲۳	۲۵	تگل	شویشه	
.	۱۳	۱۳			
.	۱۴	۱۴	ژاوده شرقی		سیروان
.	۱۱	۱۱	میانرود		
.	۱۷	۱۷	آبیدر		مرکزی
.	۷	۷	آرندان		
۳	۱۹	۲۲	حومه		سنندج
۴	۱۸	۲۲	سراب قامیش		
۱	۲۹	۳۰	نران		
.	۲۷	۲۷	حسین آباد جنوبی		حسین آباد
.	۱۴	۱۴	حسین آباد شمالی		
۱۲	۱۳۳	۱۵۰			قروه
۱	۱۱	۱۲	بدر	قروه	مرکزی
۲	۱۴	۱۶	پنجه علی شمالی		
۱	۱۰	۱۱	پنجه علی جنوبی		
.	۱۱	۱۱	دلبران	دلبران	

۱- سرزمین و آب و هوا

سالنامه آماری استان گردستان - ۱۳۹۰

(دبale)

۴- تقسیمات کشوری در محدوده استان : سال ۱۳۹۰

تعداد آبادی			نام دهستان	نام شهر	شهرستان و بخش
خالی از سکنه	دارای سکنه	جمع			
۱	۱۴	۱۵	چهاردولی شرقی		چهاردولی
۳	۲۷	۳۰	چهار دولی غربی	دزج	
۱	۱۴	۱۵	بالغوز آغاج		سریش آباد
۲	۱۶	۲۳	لک		
۱	۱۶	۱۷	قصلان	سریش آباد	
۱۰	۱۰۱	۱۶۶			کامیاران
۰	۲۸	۲۸	بیلوار	کامیاران	مرکزی
۶	۲۹	۳۵	ژاو رود		
۲	۱۶	۱۸	شاهو		
۰	۲۴	۲۴	امیرآباد	موچش	
۲	۲۷	۳۴	سورسور		
۰	۱۶	۱۶	عوالان		
۰	۱۱	۱۱	گاو رود		

سالنامه آماری استان کردستان-1390-1- سرزمین و آب و هوا

(دبale)

۴- تقسیمات کشوری در محدوده استان: سال ۱۳۹۰

تعداد آبادی			نام دهستان	نام شهر	شهرستان و بخش
خالی از سکنه	دارای سکنه	جمع			
۲۲	۱۰۱	۱۷۳			مریوان
۷	۳۱	۳۸	خاوه‌میرآباد	برده رشه	خاوه‌میرآباد
۴	۲۶	۳۰	سرشیو	چناره	سرشیو
۵	۲۷	۳۲	گلچیدر		
۲	۱۷	۱۹	زربوار	مریوان	مرکزی
۳	۳۱	۳۴	سرکل	کانی دینار	
۱	۱۹	۲۰	کوماسی		
۶	۷۴	۸۰			سروآباد
۱	۳	۴	اورامان تخت		اورامان
۱	۹	۱۰	شاپیار		
۰	۶	۶	پایگلان		مرکزی
۰	۱۳	۱۳	رزاب	سروآباد	
۲	۱۷	۱۹	ژریزه		
۱	۱۳	۱۴	کوسالان		
۱	۸	۹	دزلی		
۰	۵	۵	بیساران		
۱۵	۱۰۸	۱۲۳			دهگلان
۲	۲۲	۲۴	حومه دهگلان	دهگلان	مرکزی
۱	۲۱	۲۲	قروچای		
۶	۳۰	۳۶	ئیلاق شمالی		
۴	۱۵	۱۹	سیس	بلبان آباد	بلبان آباد
۲	۲۰	۲۲	ئیلاق جنوبی		

مأخذ- استانداری استان کردستان. (ر.م.).

۱- سرزمین و آب و هوا

سالنامه آماری استان کردستان - ۱۳۹۰

(هکتار)

۵- مساحت استان بر حسب وضعیت اراضی : سال ۱۳۹۰

شهرستان	اراضی زراعی	جنتل	مربع	سایر
کل استان	۱۰۱۷۳۴۳	۳۷۳۸۶۷/۸	۱۴۱۴۰۰	۱۰۸۴۸۹/۲
بانه	۲۳۴۶۰	۱۰۸۹۶۳/۳	۰	...
بیجار	۳۰۲۳۰۰	۴۰	۲۴۰۰۰	...
دیواندره	۱۱۱۴۵۰	۳۴۰	۲۴۰۰۰	...
سقز	۱۰۹۲۰۰	۱۲۴۳۲	۲۴۲۰۰	...
سنندج	۴۸۶۷۰	۳۹۱۸۳/۵	۱۷۲۰۰	...
قروه	۱۶۲۳۲۷	۱۴	۱۶۷۰۰	...
کامیاران	۶۷۰۰۰	۳۵۰۹۴	۹۰۰۰	...
مریوان	۲۴۶۵۰	۹۷۱۳۵	۷۲۸۰۰	...
سروآباد	۱۰۰۶۸	۸۰۶۸۶	۹۰۲۰۰	...
دهگلان	۱۰۸۲۱۸	۰	۴۹۰۰۰	...

توضیح : - عدد ذکر شده در ستون سایر مربوط به اراضی مسکونی روستایی و شهری و همچنین از قلم افتاده می باشد که قابل تفکیک برای شهرستانها نمی باشد .
مأخذ - سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان .

سالنامه آماری استان کردستان-1390-1- سرزمین و آب و هوا

۶- مشخصات ایستگاههای هواشناسی : سال ۱۳۹۰

نام ایستگاه	نام شهر یا دهستان محل استقرار	نوع ایستگاه	سال تأسیس	ارتفاع از سطح دریا (متر)
بانه	بانه	سینوپتیک تکمیلی	۱۳۷۸	۱۶۰۰
بیجار	بیجار	سینوپتیک	۱۳۶۶	۱۸۸۳/۴
زرینه اوواتو	زرینه اوواتو	سینوپتیک	۱۳۶۸	۲۱۴۲/۶
سقز	سقز	سینوپتیک	۱۳۳۹	۱۵۲۲/۸
سنندج	سنندج	سینوپتیک	۱۳۳۸	۱۳۷۲/۴
قروه	قروه	سینوپتیک	۱۳۶۷	۱۹۰۶
مریوان	مریوان	سینوپتیک	۱۳۷۰	۱۲۸۷
کامیاران	کامیاران	سینوپتیک	۱۳۸۰	۱۴۰۴

مأخذ- اداره کل هواشناسی استان کردستان .

۷- وضع جوی شهر بانه بر حسب ماه : سال ۱۳۹۰

ماه	دماهی هوا (درجه سانتیگراد)				
	متوسط	حداکثر مطلق	حداقل مطلق	معدل حداکثر	معدل حداقل
فوروردین	۱۰/۰	۲۲/۴	-۱	۱۴/۹	۶
اردیبهشت	۱۴	۲۴/۲	۵/۸	۱۸/۴	۹/۶
خرداد	۲۱/۷	۳۴	۹/۶	۲۸	۱۰/۴
تیر	۲۶	۳۸/۶	۱۰/۹	۳۲/۹	۱۹/۲
مرداد	۲۷/۶	۳۸/۲	۱۷	۳۴/۳	۲۰/۹
شهریور	۲۲/۳	۳۳/۸	۱۴	۳۰	۱۶/۲
مهر	۱۷/۳	۲۷/۶	۴	۲۲/۷	۱۲
آبان	۷/۱	۱۹/۶	-۳/۲	۱۰/۶	۳/۶
آذر	۲/۴	۱۳	-۶	۷/۱	-۲/۲
دی	۲/۵	۱۲/۴	-۴/۵	۶	-۰/۸
بهمن	-۰/۴	۷/۸	-۱۳/۸	۲/۵	-۳/۱
اسفند	۰/۳	۱۲/۶	-۱۰/۸	۳/۷	-۳/۳

1- سرزمین و آب و هوا سالنامه آماری استان کردستان - ۱۳۹۰

۱-۱- وضع جوی شهر باهه بر حسب ماه : سال ۱۳۹۰

(دنباله)		۱-۱- وضع جوی شهر باهه بر حسب ماه : سال ۱۳۹۰					
حداکثر سرعت وزش باد (متر بر ثانیه)	ساعت آفتابی (ساعت)	تعداد روزهای یخبندان	رطوبت نسبی (درصد)		حداکثر بارندگی دریک روز (میلیمتر)	بارندگی ماهانه (میلیمتر)	ماه
			ساعت ۱۲:۳۰	ساعت ۶:۳۰			
۱۸۰۱۵	۱۱۶/۴	۱	۳۵	۰۰	۲۶	۸۸/۳	فروردین
۳۰۰۱۵	۱۱۸/۶	۰	۴۷	۶۸	۵۱	۱۴۲/۲	اردیبهشت
۲۸۰۱۳	۳۴۷/۹	۰	۲۲	۴۶	۲	۲	خرداد
۰۷۰۱۱	۳۷۲/۱	۰	۱۲	۳۵	۳	۳	تیر
۰۶۰۱۲	۳۶۶/۲	۰	۱۲	۳۱	۰	۰	مرداد
۰۵۰۱۳	۳۴۵/۲	۰	۱۹	۳۸	۰	۰	شهریور
۲۴۰۱۳	۲۷۹/۳	۰	۲۴	۴۶	۴	۵	مهر
۲۸۰۱۳	۱۴۵/۸	۴	۵۴	۷۱	۳۰/۲	۱۱۷/۴	آبان
۰۹۰۱۱	۲۰۴/۴	۲۵	۴۴	۶۷	۲	۲/۷	آذر
۰۸۰۱۸	۱۵۳/۵	۱۹	۴۴	۶۷	۲۶	۱۰۹/۹	دی
۲۴۰۱۴	۱۲۶/۸	۲۵	۶۲	۷۳	۲۹	۱۳۹/۲	بهمن
۲۴۰۱۴	۱۷۱/۲	۲۳	۵۳	۶۹	۲۳	۸۰/۹	اسفند

توضیح : اعداد مندرج در ستون (حداکثر سرعت وزش باد) به دو دسته تقسیم می شود :

۱- سه رقم سمت چپ معادل درجه و سمت باد را نشان می دهد.

۲- دو رقم آخر معادل سرعت وزش باد می باشد.

مأخذ- اداره کل هواشناسی استان کردستان .

سالنامه آماری استان کردستان-1390-1- سرزمین و آب و هوا

۱-۸- وضع جوی شهر بیجار بر حسب ماه : سال ۱۳۹۰

دماهی هوا (درجه سانتیگراد)						ماه
متوسط	حداکثر مطلق	حداقل مطلق	حداکثر	معدل حداکثر	معدل حداقل	
۹/۹	۲۱/۸	-۳	۱۵/۵	۴/۳		فروردین
۱۳/۱	۲۴/۴	۲/۸	۱۸/۲	۸		اردیبهشت
۲۰/۰	۳۴/۸	۷/۶	۲۷/۶	۱۳/۴		خرداد
۲۵/۲	۳۷/۴	۱۱/۲	۳۲/۹	۱۷/۵		تیر
۲۵/۵	۳۷/۲	۱۴/۸	۳۳/۵	۱۷/۴		مرداد
۲۰/۷	۳۳/۶	۸/۲	۲۸/۴	۱۳/۱		شهریور
۱۰/۹	۲۷	-۰/۸	۲۲/۲	۹/۶		مهر
۵	۱۸/۴	-۱۰/۲	۸/۹	۱		آبان
۰/۲	۱۲/۲	-۹/۶	۴/۸	-۴/۵		آذر
۰/۱	۱۱/۶	-۹/۲	۴/۳	-۳/۷		دی
-۳	۸/۲	-۱۷/۸	۰/۷	-۶/۵		بهمن
-۰/۸	۱۲/۶	-۱۳/۸	۳/۱	-۴/۶		اسفند

1- سرزمین و آب و هوا سالنامه آماری استان کردستان - ۱۳۹۰

(دنباله)

1- وضع جوی شهر بیجار بر حسب ماه : سال ۱۳۹۰

حداکثر سرعت وزش باد (متر بر ثانیه)	ساعت آفتابی (ساعت)	تعداد روزهای بخندان	رطوبت نسبی (درصد)		حداکثر بارندگی در یک روز (میلیمتر)	بارندگی ماهانه (میلیمتر)	ماه
			ساعت ۱۲:۳۰	ساعت ۶:۳۰			
۱۱۰۱۲	۲۴۷/۳	۳	۲۷	۵۳	۱۳/۱	۴۴/۸	فروردین
۱۶۰۲۲	۲۱۵/۷	۰	۱۳	۱۸	۳۵	۱۰۴	اردیبهشت
۲۶۰۱۴	۳۴۲/۹	۰	۲۳	۴۷	۳/۶	۴/۲	خرداد
۳۶۰۱۳	۳۴۸/۱	۰	۱۵	۴۷	۰/۴	۰/۹	تیر
۱۱۰۱۲	۳۵۶/۹	۰	۱۹	۴۳	۷	۷	مرداد
۱۷۰۱۲	۳۳۶	۰	۲۶	۰۰	۰	۰	شهریور
۲۴۰۱۰	۲۸۱	۱	۲۴	۴۷	۱	۲/۸	مهر
۱۹۰۱۰	۱۳۰	۱۲	۵۸	۸۱	۲۰/۴	۱۰۸	آبان
۱۹۰۱۱	۲۱۷	۲۹	۵۳	۷۱	۱۰	۱۱/۱	آذر
۲۴۰۱۰	۱۹۵	۲۸	۵۸	۷۱	۹	۲۲/۹	دی
۱۸۰۱۷	۱۸۴	۲۸	۶۵	۷۹	۱۱	۴۲/۲	بهمن
۲۴۰۲۰	۲۲۶	۲۴	۵۵	۷۱	۷/۳	۱۲/۸	اسفند

مأخذ - اداره کل هواشناسی استان کردستان.

سالنامه آماری استان کردستان-1390-1 سرزمین و آب و هوا

۹- وضع جوی شهر زرینه اوباتو بر حسب ماه: سال ۱۳۹۰

دماهی هوا (درجه سانتیگراد)						ماه
متوسط	حداکثر مطلق	حداقل مطلق	حداکثر	معدل حداکثر	معدل حداقل	
۶/۳	۱۹/۶	-۷	۱۲/۳	۰/۲		فروردین
۹/۷	۲۰/۸	۰/۴	۱۵/۳	۴		اردیبهشت
۱۶/۴	۳۲/۴	۲/۶	۲۴/۵	۸/۳		خرداد
۲۱/۵	۳۵	۶/۸	۳۰/۲	۱۲/۹		تیر
۲۲/۷	۳۵/۱	۱۰/۴	۳۱/۳	۱۴		مرداد
۱۷/۷	۲۹/۸	۵/۴	۲۵/۸	۹/۶		شهریور
۱۱/۹	۲۴/۴	-۵/۳	۱۹/۲	۴/۰		مهر
۲/۲	۱۶/۶	-۱۶	۶/۴	-۲/۱		آبان
-۱/۸	۱۰	-۱۲/۸	۴/۲	-۷/۹		آذر
-۳/۲	۱۰/۱	-۱۴/۶	۲/۸	-۸/۷		دی
-۵/۶	۶/۸	-۲۰/۸	۰/۴	-۱۰/۹		بهمن
-۴/۷	۸/۲	-۲۰/۰	۰/۴	-۹/۸		اسفند

۱- سرزمین و آب و هوا سالنامه آماری استان کردستان - ۱۳۹۰

۹- وضع جوی شهر زرینه اوباتو بر حسب ماه: سال ۱۳۹۰

(دنباله)		تعداد روزهای بخندان	رطوبت نسبی (درصد)		حداکثر بارندگی در یک روز (میلیمتر)	بارندگی ماهانه (میلیمتر)	ماه
حداکثر سرعت وزش باد (متر بر ثانیه)	ساعت آفتابی (ساعت)		ساعت ۱۲:۳۰	ساعت ۶:۳۰			
۱۱/۷	۲۳۴/۷	۱۲	۴۴	۷۱	۱۱/۷	۴۳/۷	فروردین
۳۶	۲۳۰/۷	۰	۵۸	۸۴	۳۶	۱۴۲/۷	اردیبهشت
۲	۳۵۵/۱	۰	۳۳	۵۹	۲	۲/۷	خرداد
۱۰	۳۴۵/۹	۰	۲۵	۵۰	۱۰	۱۶	تیر
۰	۳۶۵	۰	۲۴	۴۴	۰	۰	مرداد
۱۲	۳۳۲/۷	۰	۲۹	۵۹	۱۲	۱۳/۲	شهریور
۳	۲۸۹/۲	۴	۳۰	۶۱	۳	۴/۱	مهر
۲۹	۱۰۸/۹	۲۲	۷۳	۸۷	۲۹	۹۲/۰	آبان
۰/۹	۲۱۴/۳	۳۰	۵۴	۷۱	۰/۹	۰/۹	آذر
۱۲/۳	۲۴۸/۵	۳۰	۶۱	۷۵	۱۲/۳	۹/۹	دی
۱۴/۷	۱۹۳	۳۰	۷۰	۷۸	۱۴/۷	۰	بهمن
۱۰/۹	۲۰۷/۸	۲۸	۶۷	۷۲	۱۰/۹	۰	اسفند

مأخذ - اداره کل هواشناسی استان کردستان.

سالنامه آماری استان کردستان-1390-1 سرزمین و آب و هوا

1-1- وضع جوی ایستگاه سفر بر حسب ماه: سال ۱۳۹۰

دماهی هوا (درجه سانتیگراد)						ماه
متوسط	حداکثر مطلق	حداقل مطلق	معدل حداکثر	معدل حداقل	معدل حداقل	
۹/۱	۲۴/۲	-۶/۶	۱۶/۶	۱/۶		فوردین
۱۲/۹	۲۵/۴	-۰/۶	۱۹/۷	۷/۱		اردیبهشت
۱۸/۴	۳۶	۱/۸	۲۸/۷	۸		خرداد
۲۲/۹	۴۰/۸	۵	۳۴/۱	۱۱/۶		تیر
۲۴/۳	۳۹/۲	۸	۳۴/۹	۱۳/۶		مرداد
۱۹/۹	۳۴/۴	۶/۴	۲۹/۹	۹/۸		شهریور
۱۴/۵	۲۸/۸	-۴/۶	۲۳/۳	۵/۲		مهر
۵/۳	۲۲	-۱۰/۲	۱۰/۲	۰/۳		آبان
-۰/۴	۱۲/۴	-۱۲/۴	۵/۸	-۶/۷		آذر
۰/۷	۱۳/۲	-۱۰	۷/۱	-۴/۶		دی
-۰/۵	۹/۶	-۱۶/۶	۴/۱	-۰/۲		بهمن
۰/۱	۱۴/۴	-۲۰/۲	۵/۱	-۰		اسفند

سالنامه آماری استان کردستان - ۱۳۹۰ ۱- سرزمین و آب و هوا

1- وضع جوی ایستگاه سقز بر حسب ماه : سال ۱۳۹۰						
(دنباله)						
حداکثر سرعت وزش باد (متر بر ثانیه)	ساعت آفتابی (ساعت)	تعداد روزهای بخندان	رطوبت نسبی (درصد)		حداکثر بارندگی در یک روز (میلیمتر)	بارندگی ماهانه (میلیمتر) ماه
			ساعت ۱۲:۳۰	ساعت ۶:۳۰		
۲۰۰۱۸	۲۳۸	۱۰	۳۵	۷۲	۲۲	۵۹/۲ فروردین
۲۱۰۱۳	۲۲۹	۱	۴۶	۸۵	۳۴	۹۱/۳ اردیبهشت
۲۴۰۱۳	۳۵۳	۰	۲۷	۷۲	۱	۱/۹ خرداد
۳۴۰۱۰	۳۷۰	۰	۲۰	۴۹	۲	۴ تیر
۳۴۰۱۲	۳۷۰	۰	۲۱	۴۰	۰	۰ مرداد
۳۵۰۱۰	۳۴۹	۰	۲۹	۵۳	۵	۵ شهریور
۲۱۰۱۰	۲۸۹	۳	۲۵	۵۳	۴	۴/۳ مهر
۲۲۰۱۲	۱۴۶	۱۳	۵۹	۸۱	۲۷	۱۳۳ آبان
۱۵۰۱۲	۱۷۱	۲۹	۶۵	۸۳	۲/۸	۵/۳ آذر
۲۲۰۱۴	۱۶۵	۲۵	۶۶	۸۵	۱۲	۶۷/۹ دی
۲۲۰۱۵	۱۷۸	۲۵	۶۴	۸۱	۲۰	۶۹/۵ بهمن
۲۱۰۱۹	۲۰۴	۲۳	۵۴	۷۳	۱۸/۹	۵۶/۷ اسفند

مأخذ - اداره کل هواشناسی استان کردستان .

سالنامه آماری استان کردستان-1390-1 سرزمین و آب و هوا

11-1-وضع جوی ایستگاه سندج بر حسب ماه: سال 1390

دماهی هوا (درجه سانتیگراد)						ماه
متوسط	حداکثر مطلق	حداقل مطلق	حداکثر	معدل حداکثر	معدل حداقل	
11/8	۲۶/۴	-۲	۱۹/۷	۳/۹		فروردین
10/1	۲۸	۴/۲	۲۲	۸/۳		اردیبهشت
۲۲/۴	۳۸/۶	۷/۲	۳۲/۶	۱۲/۲		خرداد
۲۷	۴۲/۷	۹/۸	۳۷/۵	۱۶/۰		تیر
۲۷/۹	۴۱/۸	۱۲/۳	۳۸/۵	۱۷/۳		مرداد
۲۳/۵	۳۷/۸	۸/۸	۳۳/۶	۱۳/۵		شهریور
۱۷/۱	۳۱/۴	۰/۴	۲۷/۲	۷/۹		مهر
۸/۷	۲۳/۲	-۳/۹	۱۴/۷	۲/۸		آبان
۲/۲	۱۳/۶	-۹/۱	۹/۹	-۵/۶		آذر
۳/۲	۱۴/۸	-۹	۹/۹	-۳/۴		دی
۱/۸	۱۳/۴	-۱۱/۶	۷/۱	-۳/۶		بهمن
۳/۲	۱۹/۶	-۱۱/۸	۹/۳	-۲/۹		اسفند

سالنامه آماری استان کردستان - ۱۳۹۰ ۱- سرزمین و آب و هوا

۱۱- ۱- وضع جوی ایستگاه سندج بر حسب ماه: سال ۱۳۹۰

(دبaleh)		تعداد روزهای بخندان	رطوبت نسبی (درصد)		حداکثر بارندگی در یک روز (میلیمتر)	بارندگی ماهانه (میلیمتر)	ماه
حداکثر سرعت وزش باد (متر بر ثانیه)	ساعت آفتابی (ساعت)		ساعت ۱۲:۳۰	ساعت ۶:۳۰			
۲۰۰۱۴	۲۴۴/۴	۷	۲۸	۷۳	۹	۳۸/۳	فروردین
۲۲۰۱۱	۲۳۵/۱	۰	۴۴	۸۶	۳۴	۱۲۳/۷	اردیبهشت
۱۸۰۱۰	۳۵۰/۶	۰	۱۸	۶۳	۰	۰	خرداد
۱۹۰۰۹	۳۶۲/۹	۰	۱۳	۴۵	۰	۰	تیر
۱۸۰۱۰	۳۶۴/۸	۰	۱۲	۴۲	۰	۰	مرداد
۱۹۰۰۹	۳۴۱/۹	۰	۱۶	۴۹	۰	۰	شهریور
۲۱۰۱۰	۲۸۷/۲	۰	۱۸	۶۰	۰/۱	۰/۱	مهر
۱۹۰۰۹	۱۶۵/۹	۷	۴۹	۸۴	۳۹	۱۰۳	آبان
۲۰۰۱۰	۱۹۸/۲	۲۹	۴۴	۸۷	۰/۵	۰/۷	آذر
۱۹۰۰۹	۱۷۲/۷	۲۳	۴۸	۸۶	۵/۲	۱۴	دی
۲۰۰۱۲	۱۷۳	۲۱	۵۶	۸۵	۱۷/۱	۶۷/۵	بهمن
۱۹۰۱۱	۲۰۸/۹	۲۰	۴۳	۷۵	۴	۱۹/۴	اسفند

مأخذ - اداره کل هواشناسی استان کردستان .

سالنامه آماری استان کردستان-1390-1- سرزمین و آب و هوا

۱۲- وضع جوی شهر قروه بر حسب ماه : سال ۱۳۹۰

دماهی هوا (درجه سانتیگراد)						ماه
متوسط	حداکثر مطلق	حداقل مطلق	حداکثر	معدل حداکثر	معدل حداقل	
۹/۶	۱۵/۲	-۲/۵	۱۵/۲	۴		فروردین
۱۳/۴	۱۸/۴	۳/۴	۱۸/۴	۸/۵		اردیبهشت
۲۰/۰	۲۷/۵	۸/۶	۲۷/۵	۱۳/۴		خرداد
۲۵/۴	۳۲/۸	۱۲	۳۲/۸	۱۷/۹		تیر
۲۶	۳۳/۸	۱۵/۲	۳۳/۸	۱۸/۳		مرداد
۲۱/۳	۲۸/۶	۱۰	۲۸/۶	۱۴		شهریور
۱۶/۳	۲۲/۶	-۰/۶	۲۲/۶	۱۰		مهر
۶/۲	۱۰/۴	-۶/۲	۱۰/۴	۲		آبان
۱	۶/۵	-۸/۴	۶/۵	-۴/۵		آذر
۱/۸	۶/۴	-۸/۲	۶/۴	-۲/۸		دی
-۱/۲	۲/۸	-۲۰/۲	۲/۸	-۰/۲		بهمن
۰/۵	۴/۸	-۱۳/۲	۴/۸	-۳/۹		اسفند

سالنامه آماری استان کردستان - ۱۳۹۰ | ۱- سرزمین و آب و هوا

۱۲- وضع جوی شهر قروه بر حسب ماه : سال ۱۳۹۰

(دنباله)		تعداد روزهای بخندان	رطوبت نسبی (درصد)		حداکثر بارندگی دریک روز (میلیمتر)	بارندگی ماهانه (میلیمتر)	ماه
حداکثر سرعت وزش باد (متر بر ثانیه)	ساعت آفتابی (ساعت)		ساعت ۱۲:۳۰	ساعت ۶:۳۰			
۲۳۰۱۴	۲۷۶/۱	۳	۳۲	۶۰	۱۹	۶۱/۸	فروردین
۲۱۰۱۲	۲۴۱/۴	۰	۴۶	۶۶	۱۹	۷۶/۷	اردیبهشت
۲۷۰۱۰	۳۶۶/۲	۰	۲۱	۴۴	۰/۳	۰/۳	خرداد
۲۱۰۱۰	۳۵۷/۴	۰	۱۶	۳۶	۰	۰	تیر
۲۱۰۰۸	۳۶۰/۱	۰	۱۵	۳۵	۰	۰	مرداد
۲۷۰۰۹	۳۳۷	۰	۲۰	۴۷	۰	۰	شهریور
۲۱۰۱۴	۳۰۱/۱	۱	۲۳	۴۴	۰/۱	۰/۱	مهر
۲۱۰۰۹	۱۵۳/۸	۷	۵۸	۸۱	۸۷	۱۵۴/۰	آبان
۲۱۰۱۴	۲۲۸/۱	۲۹	۴۷	۷۲	۲/۱	۴/۱	آذر
۲۳۰۱۱	۲۰۹/۱	۲۴	۴۹	۷۰	۵/۲	۱۷/۳	دی
۲۱۰۲۲	۲۰۳/۸	۲۳	۶۰	۷۸	۱۷	۳۹/۵	بهمن
۲۲۰۱۴	۲۴۳	۲۲	۵۱	۶۷	۴	۱۳/۷	اسفند

مأخذ- اداره کل هواشناسی استان کردستان .

سالنامه آماری استان کردستان-1390-1- سرزمین و آب و هوا

۱۳- وضع جوی ایستگاه مریوان بر حسب ماه: سال ۱۳۹۰

دماهی هوا (درجه سانتیگراد)						ماه
متوسط	حداکثر مطلق	حداقل مطلق	حداکثر	معدل حداکثر	معدل حداقل	
۱۱/۱	۲۶	-۱/۲	۱۸	۴/۲		فروردین
۱۴/۶	۲۶/۸	۳	۲۰/۸	۸/۴		اردیبهشت
۲۰/۷	۳۵/۲	۶	۳۰/۱	۱۱/۲		خرداد
۲۴/۳	۴۰	۷/۸	۳۴/۷	۱۳/۹		تیر
۲۵/۹	۴۱/۲	۱۰	۳۶/۷	۱۰/۲		مرداد
۲۱/۹	۳۶/۴	۷/۶	۳۲/۷	۱۱/۱		شهریور
۱۶/۴	۳۱/۲	-۰/۲	۲۵/۸	۷		مهر
۸/۳	۲۲/۶	-۳/۶	۱۴/۲	۲/۵		آبان
۲/۶	۱۶	-۹/۶	۱۰/۶	-۰/۵		آذر
۲/۸	۱۴/۶	-۷/۶	۷/۸	-۲/۲		دی
۰/۲	۱۱/۲	-۲۰/۶	۵/۶	-۰/۲		بهمن
۱/۹	۱۶/۴	-۲۰	۷	-۳/۳		اسفند

۱- سرزمین و آب و هوای

سالنامه آماری استان کردستان - ۱۳۹۰

(دنباله)

۱۳- وضع جوی ایستگاه مرویان بر حسب ماه: سال ۱۳۹۰

حداکثر سرعت وزش باد (متر بر ثانیه)	ساعت آفتابی (ساعت)	تعداد روزهای بخندان	رطوبت نسبی (درصد)		حداکثر بارندگی در یک روز (میلیمتر)	بارندگی ماهانه (میلیمتر)	ماه
			ساعت ۱۲:۳۰	ساعت ۶:۳۰			
۲۴۰۰۹	۲۳۰/۹	۷	۳۳	۷۲	۲۳/۱	۷۳/۴	فروردین
۳۱۰۱۲	۲۲۰	۰	۴۸	۸۴	۴۳	۱۴۷/۶	اردیبهشت
۲۴۰۰۷	۳۳۸	۰	۲۵	۷۱	۰/۲	۰/۲	خرداد
۲۲۰۰۷	۳۷۱/۶	۰	۲۱	۰۰	۶	۶/۲	تیر
۲۴۰۰۶	۳۷۰/۱	۰	۱۷	۴۸	۰	۰	مرداد
۱۲۰۰۶	۳۴۴/۷	۰	۱۸	۵۴	۰	۰	شهریور
۲۴۰۰۶	۲۷۴	۲	۲۱	۵۸	۴	۷/۵	مهر
۱۸۰۰۷	۱۵۰	۸	۶۳	۸۲	۳۱	۱۰۴/۴	آبان
۲۱۰۰۸	۲۰۸/۴	۳۰	۴۵	۸۳	۴	۵/۱	آذر
۱۸۰۰۸	۱۵۷	۲۰	۶۵	۸۸	۲۷	۱۱۵/۴	دی
۲۴۰۰۹	۱۳۷	۲۳	۶۸	۸۷	۳۶	۲۴۳/۲	بهمن
۱۸۰۱۰	۱۷۳	۲۲	۶۰	۸۳	۳۹	۱۴۶/۲	اسفند

مأخذ - اداره کل هواشناسی استان کردستان.

سالنامه آماری استان کردستان - 1390 - 1 - سرزمین و آب و هوا

سالنامه آماری استان گردنستان - ۱۳۹۰ | ۱- سرزمین و آب و هوا

۱-۱- بارندگی ماهانه شهرها طی دوره ۳۰ ساله:

شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین	شرح
بانه (۷۸-۸۹)						
۱۹/۴	۵/۸	۸/۶	۳۸/۴	۱۰۲/۳	۱۹۰/۴	حداکثر.....
۴/۳	۱/۰	۱/۲	۷/۹	۵۱/۳	۹۹/۴	متوسط.....
بیجار (۶۶-۸۹)						
۹/۲	۳۰/۴	۲۰/۹	۷۹/۳	۱۲۳/۴	۱۲۲/۵	حداکثر.....
۱/۸	۳/۷	۴/۲	۱۳/۴	۴۴/۰	۵۵/۹	متوسط.....
زرینه اوباتو (۶۸-۸۹)						
۱۰/۱	۳۶/۰	۲۰/۶	۹۱/۴	۹۸/۹	۱۰۹/۲	حداکثر.....
۲/۰	۴/۰	۴/۰	۱۲/۶	۴۹/۱	۷۰/۰	متوسط.....
سقز (۵۸-۸۹)						
۲۹/۳	۲۷/۳	۱۷/۶	۱۲۱/۰	۲۶۳/۰	۲۲۷/۰	حداکثر.....
۱/۶	۲/۸	۲/۴	۱۰/۰	۶۷/۰	۷۶/۴	متوسط.....
سنندج (۵۸-۸۹)						
۹/۲	۱۸/۰	۱۰/۵	۸۰/۶	۱۳۹/۴	۲۰۵/۴	حداکثر.....
۰/۶	۰/۸	۰/۸	۸/۱	۵۶/۶	۲۰/۸	متوسط.....
قروه (۶۸-۸۹)						
۷/۳	۳۴/۶	۲۰/۰	۷۰/۲	۱۱۵/۲	۱۲۱/۴	حداکثر.....
۱/۰	۲/۷	۳/۲	۱۱/۰	۴۰/۸	۶۲/۳	متوسط.....
مریوان (۷۱-۸۹)						
۲۵/۸	۱۱/۳	۶/۶	۷۱/۱	۱۹۵/۰	۳۳۶/۷	حداکثر.....
۲/۴	۱/۱	۰/۹	۱۱/۰	۷۳/۹	۱۳۴/۳	متوسط.....

سالنامه آماری استان کردستان-1390-1- سرزمین و آب و هوا

۱-۱- بارندگی ماهانه شهرها طی دوره ۳۰ ساله: (دبالة)

اسفند	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر	شرح
۱۹۹/۰	۳۲۰/۹	۱۹۳/۶	۲۷۴/۶	۲۱۹/۰	۵۳/۹	باشه (۷۸-۸۹)
۹۹/۱	۱۳۴/۰	۸۸/۴	۹۱/۷	۹۲/۹	۱۴/۸	متوسط
۱۰۰/۰	۶۸/۷	۸۴/۵	۸۱/۹	۹۹/۱	۵۳/۸	بیجار (۶۶-۸۹)
۴۸/۱	۳۶/۰	۳۲/۷	۳۷/۳	۴۸/۳	۱۱/۷	متوسط
۱۱۶/۰	۱۲۸/۰	۶۴/۱	۱۳۰/۶	۲۱۴/۳	۵۲/۷	زربینه اوپاتو (۶۸-۸۹)
۵۲/۱	۴۰/۰	۳۵/۳	۳۷/۹	۶۳/۳	۱۰/۹	متوسط
۲۱۶/۷	۱۶۸/۵	۱۳۷/۸	۱۹۲/۶	۲۲۸/۰	۱۴۹/۸	حداکثر
۷۲/۴	۶۳/۶	۵۳/۴	۵۶/۸	۵۲/۵	۱۶/۷	متوسط
۱۵۲/۷	۱۶۰/۲	۱۰۵/۲	۱۴۳/۴	۱۴۷/۰	۶۹/۱	سنندج (۵۸-۸۹)
۷۱/۴	۶۸/۹	۴۹/۲	۵۰/۰	۵۴/۷	۱۳/۵	متوسط
۱۲۳/۱	۶۹/۲	۷۱/۵	۱۰۷/۱	۱۳۷/۰	۳۸/۳	حداکثر
۵۱/۰	۳۶/۶	۳۲/۱	۳۹/۶	۴۹/۵	۷/۲	متوسط
۲۸۵/۰	۴۳۴/۰	۲۵۱/۳	۳۸۰/۲	۲۹۵/۲	۹۹/۵	مریوان (۷۱-۸۹)
۱۴۳/۷	۱۶۸/۰	۱۳۱/۸	۱۲۲/۳	۱۱۹/۹	۱۳/۴	متوسط

توضیح: درجه حرارت حداکثر در یک روز بوده و درجه حرارت متوسط ماهانه می باشد.

اطلاعات جدول ۱-۱ بدلیل عدم پاسخگویی مربوط به سال ۱۳۸۹ می باشد.

مأخذ- اداره کل هواشناسی استان کردستان.

۱- سرزمین و آب و هوای

سالنامه آماری استان گردستان - ۱۳۹۰

۱۵- درجه حرارت طی دوره ۳۰ ساله: (سال اطلاع تا ۳۰ سال)

(میلیمتر)

شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین	شرح
بانه (۷۸-۸۹)						
۳۶/۴	۳۸/۸	۳۸/۰	۳۴/۲	۲۹/۰	۲۵/۶	حداکثر
۸/۸	۱۵/۰	۱۴/۰	۴/۴	۱/۰	-۴/۸	حداقل
۲۳/۸	۲۷/۳	۲۶/۱	۲۱/۲	۱۴/۹	۱۰/۲	متوسط
بیجار (۶۶-۸۹)						
۳۶/۰	۳۸/۰	۳۸/۲	۳۴/۲	۲۷/۲	۲۴/۰	حداکثر
۳/۲	۸/۴	۵/۴	-۰/۸	-۱/۲	-۹/۶	حداقل
۲۱/۷	۲۴/۸	۲۴/۲	۱۹/۲	۱۳/۶	۸/۴	متوسط
زینه اوپاتو (۶۸-۸۹)						
۳۳/۰	۳۴/۴	۳۵/۰	۳۲/۲	۲۵/۴	۲۱/۲	حداکثر
-۲/۴	۵/۴	۳/۰	-۳/۰	-۴/۶	-۱۵/۶	حداقل
۱۸/۳	۲۱/۹	۲۰/۶	۱۶/۲	۱۰/۲	۴/۷	متوسط
سقز (۵۸-۸۹)						
۴۰/۰	۴۳/۰	۴۱/۰	۳۹/۰	۳۲/۰	۲۹/۰	حداکثر
۱/۰	۶/۰	۱/۸	-۵/۰	-۴/۰	-۱۴/۰	حداقل
۲۰/۵	۲۴/۴	۲۳/۰	۱۸/۲	۱۳/۳	۸/۶	متوسط
سنندج (۵۸-۸۹)						
۴۰/۰	۴۳/۰	۴۳/۶	۳۹/۰	۳۲/۸	۳۰/۰	حداکثر
۱/۰	۶/۰	۱/۸	-۵/۰	-۱۲/۰	-۱۴/۰	حداقل
۲۲/۹	۲۷/۴	۲۶/۳	۲۰/۹	۱۰/۲	۱۰/۰	متوسط
قروه (۶۸-۸۹)						
۳۶/۰	۳۷/۶	۳۸/۰	۳۳/۸	۲۸/۴	۲۴/۲	حداکثر
۳/۳	۹/۰	۷/۰	۰/۰	-۱/۰	-۱۱/۰	حداقل
۲۲/۲	۲۵/۹	۲۴/۸	۲۰/۱	۱۴/۱	۹/۰	متوسط
مریوان (۷۱-۸۹)						
۳۹/۴	۴۱/۴	۴۰/۵	۳۵/۶	۳۱/۶	۲۷/۶	حداکثر
۳/۶	۸/۶	۷/۰	۲/۰	۰/۰	-۱۲/۳	حداقل
۲۲/۸	۲۶/۲	۲۰/۲	۲۱/۲	۱۰/۳	۱۰/۲	متوسط

سالنامه آماری استان کردستان-۱۳۹۰-۱ سرزمین و آب و هوا

۱۵- درجه حرارت طی دوره ۳۰ ساله: (دنده)

شهر	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	(میلیمتر)
باشه (۷۸-۸۹)							
حداکثر	۳۱/۲	۲۴/۶	۱۹/۸	۱۷/۸	۱۶/۳	۲۳/۸	-۱۱/۶
حداقل	۱/۰	-۹/۰	-۱۲/۴	-۱۶/۲	-۱۵/۶	-۱۱/۶	۵/۶
متوسط	۱۸/۶	۱۰/۴	۴/۷	۱/۸	۱/۲	۱/۲	۲۲/۲
ییجار (۶۶-۸۹)							
حداکثر	۳۰/۲	۲۲/۲	۱۹/۶	۱۳/۲	۱۶/۴	۱۶/۳	۲۳/۲
حداقل	-۱/۷	-۹/۵	-۱۶/۰	-۲۳/۵	-۲۸/۶	-۲۸/۶	-۱۷/۲
متوسط	۱۰/۴	۸/۴	۲/۲	-۲/۲	-۲/۹	-۲/۹	۲/۷
زیرینه اوواتو (۶۸-۸۹)							
حداکثر	۲۷/۲	۲۰/۶	۱۷/۰	۱۱/۶	۸/۶	۱۶/۸	-۲۱/۰
حداقل	-۶/۲	-۱۶/۰	-۱۸/۸	-۲۵/۶	-۲۵/۲	-۲۵/۲	-۱/۴
متوسط	۱۲/۴	۵/۰	-۰/۴	-۴/۸	-۵/۴	-۵/۴	۲۶/۰
سقز (۵۸-۸۹)							
حداکثر	۳۴/۲	۲۸/۰	۲۲/۲	۱۸/۲	۱۸/۸	۱۸/۸	-۲۸/۰
حداقل	-۷/۰	-۱۵/۲	-۲۶/۰	-۳۲/۰	-۳۶/۰	-۳۶/۰	۳/۲
متوسط	۱۵/۰	۸/۵	۲/۴	-۲/۰	-۲/۵	-۲/۵	۲۷/۶
سنندج (۵۸-۸۹)							
حداکثر	۳۷/۰	۳۶/۰	۲۲/۹	۱۷/۴	۲۱/۴	۲۱/۴	-۲۲/۰
حداقل	-۴/۰	-۱۰/۰	-۱۶/۰	-۲۸/۰	-۳۱/۰	-۳۱/۰	۵/۲
متوسط	۱۶/۹	۱۰/۳	۴/۶	-۰/۲	-۰/۶	-۰/۶	۲۱/۰
قروه (۶۸-۸۹)							
حداکثر	۳۰/۰	۲۳/۰	۱۸/۳	۱۵/۰	۱۶/۶	۱۶/۶	-۲۲/۶
حداقل	-۱/۶	-۱۳/۰	-۱۹/۸	-۲۷/۰	-۲۶/۸	-۲۶/۸	۳/۴
متوسط	۱۶/۰	۸/۸	۲/۷	-۱/۲	-۱/۴	-۱/۴	۲۷/۰
مریوان (۷۱-۸۹)							
حداکثر	۳۶/۲	۲۸/۶	۲۳/۰	۲۰/۰	۱۹/۴	۱۹/۴	-۱۰/۰
حداقل	-۵/۰	-۱۰/۰	-۲۱/۸	-۲۳/۵	-۲۳/۶	-۲۳/۶	۷/۰
متوسط	۱۷/۰	۱۰/۷	۴/۷	۱/۴	۱/۱	۱/۱	۲۷/۰

توضیح: درجه حرارتهای حداکثر و حداقل به صورت مطلق بوده و درجه حرارت متوسط ماهانه می‌باشد.

اطلاعات جدول ۱۵-۱ بدلیل عدم پاسخگویی مربوط به سال ۱۳۸۹ می‌باشد.

مأخذ- اداره کل هواشناسی استان کردستان.

۱- سرزمین و آب و هوا

سالنامه آماری استان کردستان - ۱۳۹۰

۱-۱-۱- مساحت پارکهای جنگلی طبیعی، فضاهای سبز و ذخیره‌گاههای جنگلی در پایان سال ۱۳۹۰ (هکتار)

شهرستانها	مساحت جنگل‌های طبیعی	مساحت جنگلهای کاشت	فضاهای سبز	ذخیره گاههای جنگلی
کل استان	۳۷۱۲۸۸/۳	۲۵۷۹/۰	.	۱۵۵۶
بانه	۱۰۸۹۴۳/۳	.	.	۲۰
بیجار	۰	۴۰	.	۲۰۰
دیواندره	۰	۳۴۰	.	۸
سقز	۱۲۳۴۷	۸۵	.	۱۷۳
سنندج	۳۷۳۰۹	۱۸۷۴/۰	.	۱۵
قروه	۰	۱۴	.	۵۰۰
کامیاران	۳۵۰۲۳	۷۱	.	۱۳۰
مریوان	۹۷۰۰۰	۱۳۵	.	.
سروآباد	۸۰۶۶۶	۲۰	.	۱۰
دهگلان	۰	۰	.	.

مأخذ- سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان اداره کل منابع طبیعی.

۱-۱-۲- تعداد انواع پرندگان مهاجر آبزی در تالابهای سراسری استان: سال ۱۳۹۰

شهرستان	جمع	کوچک	بزرگ	اکرت	خاکستری	حوالصل	قوی	فریادکش	خوتکا	اردک سرسبز	اردک نوک پهن	اردک	کاکایی	باکلان	چنگر	سرحدابی	اردک	غاز خاکستری
کل استان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیجار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دیواندره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سقز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنندج	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قروه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کامیاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مریوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سروآباد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دهگلان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

مأخذ- سازمان محیط زیست استان کردستان.